

ステアリングリモコンアダプター STR417 適合表

希望小売価格 ¥9,800 (税込)

STR417 適合確認方法

- STR417は純正ステアリングスイッチで市販ナビのオーディオ機能を操作できるようにするアダプターです。
- 下記のチャートに沿って適合をご確認ください。

STR417 適合確認チャート

純正のステアリングスイッチが装備された車両ですか? ※

No

Yes

STR417の取り付けはできません。

メーカーオプションナビまたは、純正オーディオ装備車ですか? ※

No

Yes

適合表【1】の市販ナビを装着した、適合表【3】の車両であれば、STR417を取り付けできます。

適合表【1】の市販ナビを装着した、適合表【2】の車両であれば、STR417を取り付けできます。

※ご不明な場合はメーカー/ディーラーにご確認ください。

重要

- 本製品は純正ステアリングスイッチが標準装備されている国産車専用です。ご購入前に必ず適合表をご確認ください。
- 後付け地デジチューナーに対しては、選局操作ができない場合があります。
- 本製品で再生ソースの切り替えはできません。

ご注意

- 運転者は運転中、絶対に映像を鑑賞しないでください。前方不注意による大事故の恐れがあると共に、安全運転義務違反による処罰の対象となります。
- 本製品を使用して発生した事故、車両の故障、または破損、安全運転義務違反による罰金・減点等についての責任は一切負いません。
- 本装着前に必ず仮接続を行い、ナビ・市販モニターの表示が正常に機能することを確認してから本装着を行ってください。万が一製品に初期不良があった場合にはお取り替えさせていただきますが、如何なる場合においても作業工賃・自動車本体修理代等は一切お支払い致しません。
- 最新の適合情報は弊社ホームページをご覧ください。 <http://www.datasystem.co.jp/>



- 年数が「H○.○～」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

ステアリングリモコンアダプター STR417 適合表

更新日 2010年2月9日

適合表[1] 市販ナビゲーション適合表

メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番	
パナソニック	CN-HDS625TD	パイオニア	AVIC-DRV05	クラリオン	MAX685	
	CN-HDS635D		AVIC-DRZ09		MAX685DT	
	CN-HDS635RD		AVIC-HRZ008		NX809	
	CN-HDS635TD		AVIC-HRZ088		NX609	
	CN-HDS930MD		AVIC-DRZ099		NX309	
	CN-HDS935MD		AVIC-HRZ009G		NX209	
	CN-HDS915TD		AVIC-HRZ900		MAX960HD	
	CN-HDS940TD		AVIC-HRZ800		富士通テン	AVN978HDTV
	CN-HDS945TD		AVIC-VH9000			AVN978HDTV mk II
	CN-HDS965TD		AVIC-VH9900			AVN078HD
	CN-HX900D		AVIC-ZH900	AVN078HD mk II		
	CN-HX3000D		AVIC-ZH9000	AVN778HD		
	CN-HW800D		AVIC-ZH900MD	AVN668HD		
	CN-HW830D		AVIC-ZH990	AVN558HD		
	CN-HDS700TD		AVIC-ZH9900	AVN779HD		
	CN-HW1000D		AVIC-ZH990MD	AVN669HD		
	CN-HX1000D		VIE-X077	AVN550HD		
	CN-HDS915TD		VIE-X08	AVN9904HD		
	CN-HW880D		アルバイン	NX808	AVN8804HD	
	CN-HW850D	NX708		AVN6606HD		
AVIC-DR01	NX308	ケンウッド		HDV909DT		
AVIC-DRV02	NX208			サンヨー	NVA-GS1609FT	

適合表[2] ステアリングスイッチ装備車適合表 —オーディオレス車用—

車種	型式	年式
iQ	KGJ10	H20.10 ~
アイシス (特別仕様車 L" G-Edition")	ANM10・15/ZNM10	H21.4 ~ H21.9
	ZGM10・11・15	H21.9 ~
アイシス (特別仕様車 PLATANA Limited)	ZGM10・11・15	H21.9 ~
アルファード	ANH10・15/MNH10・15	H14.5 ~ H20.4
	ANH20・25/GGH20・25	H20.5 ~
イブサム (240i を除く)	ACM21・26	H15.10 ~
ヴェルファイア	ANH20・25/GGH20・25	H20.5 ~
トヨタ ヴォクシー (特別仕様車 煌 II)	ZRR70・75W	H21.6 ~
エスティマ	GSR50・55/ACR50・55	H21.1 ~
エスティマハイブリッド	AHR20	H20.12 ~
ノア (特別仕様車 X "Smart Edition")	ZRR70・75W	H21.4 ~
プリウス	ZVW30	H21.5 ~
ブレイド	AZE154H・156H/GRE156H	H19.1 ~ H21.11
	AZE154H・156H/GRE156H	H21.12 ~
マーク X	GRX120・121・125	H18.10 ~ H21.10
マーク X (Fパッケージを除く)	GRX130・133・135	H21.10 ~
マーク X ジオ	GGA10/ANA10・15	H19.9 ~
ランドクルーザー	URJ202	H21.5 ~

- オーディオ操作可能なメーカー装着ステアリングスイッチを装備したオーディオレス車で、ステアリングスイッチ配線がオーディオ裏まで引き回されている状態で未使用である車両に限られます。また、ステアリングスイッチ付きのステアリングに交換しただけでは装着できません。
- 日産、ホンダ、スバルには「ステアリングスイッチ + オーディオレス」の設定車はありません。
- 上記適合表に記載されている車種の中の一部グレードでオーディオレス仕様がございます。全グレードがオーディオレス仕様ではありません。



- 年式が「H○.○~」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

ステアリングリモコンアダプター STR417 適合表

更新日 2010年2月9日

適合表[2] ステアリングスイッチ装備車適合表 —オーディオレス車用—

車種	型式	年式	
ダイハツ	ソニカ (RSLimited)	L405S・415S	H18.6～H21.4
	ムーヴ (RS)	L175S・185S	H18.10～
	ミラカスタム (RS)	L275S・285S	H18.12～
スズキ	ワゴンR スティングレー	MH23S	H20.9～
マツダ	AZ ワゴン (カスタムスタイル)	MJ23S	H20.9～
	CX-7	ER3P	H21.10～
	MPV	LY3P	H18.2～
	RX-8	SE3P	H21.5～
	アクセラ	BL5FW・BLEFW・BL3FW・BLEAW/BL5FP・BLEFP・BLEAP	H21.6～
	アテンザ	GHEFP/GH5FP/GH5AP	H20.1～
	アテンザスポーツ	GHEFS/GH5FS/GH5AS	H20.1～
	アテンザワゴン	GHEFW/GH5FW/GH5AW	H20.1～
	デミオ	DE3FS/DE5FS/DE3AS	H20.7～
	ピアンテ	CCEAW・FW / CC3FW	H20.7～
	プレマシー (20CS SMART EDHITION を含む)	CREW	H17.2～
	ベリーサ	DC5W/DC5R	H21.5～
	ロードスター	NCEC	H20.12～

適合表[3] ステアリングスイッチ装備車適合表 —メーカーオプションナビ / 純正オーディオ装備車用—

車種	型式	年式	ナビ / オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
トヨタ	アイシス	ANM10・15/ZNM10	H16.10～H17.11	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット
		ANM10・15/ZNM10	H17.12～H21.9	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット
		ZGM10・15	H21.9～	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット
	アベンシス(ワゴン含む)	AZT250・251・255/AZT250W・251W・255W	H15.10～H20.12	DVDボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV	DVD	モニターユニット
	アリオ	NZT260/ZRT260/ZRT261・265	H19.6～	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット
	アルファード	ANH10・15/MNH10・15	H14.5～H15.7	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット
	アルファード(標準装備/メーカーオプションオーディオ装着車)	ANH10・15/MNH10・15	H14.5～H17.4	MD/CD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	—	オーディオユニット
	アルファード	ANH10・15/MNH10・15	H15.8～H17.4	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット
	アルファード(標準装備/メーカーオプションオーディオ装着車)	ANH10・15/MNH10・15	H17.5～H20.4	MD/CD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	—	オーディオユニット
	アルファード	ANH10・15/MNH10・15	H17.5～H20.4	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット
	アルファードハイブリッド(ワイドマルチAVステーション(ナビ・TV機能なし)装着車)	ATH10	H15.7～H17.4	ワイドマルチAVステーション	—	オーディオユニット
	アルファードハイブリッド	ATH10	H15.7～H17.4	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット
	アルファードハイブリッド(ワイドマルチAVステーション(ナビ・TV機能なし)装着車)	ATH10	H17.5～H19.5	ワイドマルチAVステーション	—	オーディオユニット
	アルファードハイブリッド	ATH10	H17.5～H19.5	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット
	アルファードハイブリッド(ワイドマルチAVステーション(ナビ・TV機能なし)装着車)	ATH10	H19.6～H20.4	ワイドマルチAVステーション	—	オーディオユニット
	アルファードハイブリッド	ATH10	H19.6～H20.4	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット
	イスト	NCP110・115	H19.8～	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	イブサム(標準装備/メーカーオプションオーディオ装着車)	ACM21・26	H15.10～	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	—	オーディオユニット
	イブサム	ACM21・26	H15.10～	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット



●年式が「H○.○～」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

ステアリングリモコンアダプター STR417 適合表

更新日 2010年2月9日

適合表【3】ステアリングスイッチ装備車適合表 —メーカーオプションナビ / 純正オーディオ装備車用—

車種	型式	年式	ナビ / オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
ア	ヴァンガード	ACA33W・38W/GSA33W	H19.8~	HDDナビゲーションシステム G-BOOK mX対応	HDD	モニターユニット
	ウィッシュ	ANE10・11/ZNE10・14	H15.1~H17.8	DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット
	ウィッシュ (DVDナビゲーションシステム)	ANE10・11/ZNE10・14	H17.9~H21.4	DVDナビゲーションシステム	DVD	モニターユニット
	ウィッシュ (HDDナビゲーションシステム)	ANE10・11/ZNE10・14	H17.9~H21.4	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	ウィッシュ	ZGE20・21・22・25	H21.4~	HDDナビゲーションシステム G-BOOK mX対応	HDD	モニターユニット
	ヴィッツ	SCP90/NCP91・95/KSP90	H17.12~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	ヴォクシー	ZRR70・75	H19.7~	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK mX対応)	HDD	モニターユニット
	ヴォクシー (特別仕様車 煌エディション)	ZRR70・75W	H20.8~H21.5	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	エスティマ	MCR30・40/ACR30・40	H15.5~H17.12	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット
		ACR50・55/GSR50・55	H18.1~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	エスティマハイブリッド	AHR10	H15.8~H17.10	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット
		AHR20	H18.7~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	オーリス	NZE151H・154H/ ZRE152H・154H	H18.10~	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット
カ	カルディア	AZT241・246/ZZT241/ ST246	H14.9~H19.6	DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット
	カローラアクシオ	NZE141・144/ZRE142・144	H18.11~H20.10	DVDナビゲーションシステム	DVD	モニターユニット
カ	カローラフィールダー	NZE141・144/ZRE142・144	H18.10~H20.10	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット
	カローラルミオン	NZE151/ZRE152・154	H19.10~H21.12	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
ナ	ノア	ZRR70・75	H19.7~	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK mX対応)	HDD	モニターユニット
ハ	ハイラックスサーフ	KDN215W/RZN210W・ 215W / VZN210W・ 215W/TRN210W・215W	H17.8~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	パソッセッテ	M502E・M512E	H20.12~	HDDナビゲーションシステム G-BOOK mX対応	HDD	モニターユニット
	ハリアー	MCU30・33・35・36/ACU30・35	H15.2~H17.12	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付EMV	DVD	オーディオユニット
		MCU30・33・35・36/ACU30・35	H15.2~H17.12	インダッシュ6連奏CDチェンジャー +AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	—	オーディオユニット
		GSU30・31・35・36/ ACU30・35	H18.1~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	ハリアーハイブリッド	MHU38W	H17.4~H18.7	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付EMV (エレクトロマルチビジョン)	DVD	モニターユニット
		MHU38W	H18.8~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	bB	QNC20・21・25	H18.1~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	プリウス (標準装備/メーカーオプションオーディオ装着車)	NHW20	H15.8~H17.10	CD+AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	—	オーディオユニット
	プリウス	NHW20	H15.8~H17.10	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付EMV	DVD	オーディオユニット
プリウス (標準装備/メーカーオプションオーディオ装着車)	NHW20	H17.11~	CD+AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	—	オーディオユニット	



●年式が「H○.○~」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

ステアリングリモコンアダプター STR417 適合表

更新日 2010年2月9日

適合表【3】ステアリングスイッチ装備車適合表 —メーカーオプションナビ / 純正オーディオ装備車用—

車種	型式	年式	ナビ / オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
ハ	プリウス	NHW20	H17.11~	HDDナビゲーションシステム	HDD	オーディオユニット
	プリウス(HDDナビゲーションシステム&プリウス・スーパーライブサウンドシステム8スピーカー)	ZVW30	H21.5~	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK mX対応)&プリウス・スーパーライブサウンドシステム8スピーカー	HDD	モニターユニット
		ZVW30	H21.5~	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK mX対応6スピーカー)	HDD	モニターユニット
	ブレイド	AZE156H	H18.12~H21.11	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
		AZE156H	H21.12~	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK mX対応)	HDD	モニターユニット
	プレミアム	NZT260 / ZRT260 / ZRT261・265	H19.6~	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット
	ベルタ	KSP92/SCP92/NCP96	H20.8~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
トヨタ	マークX	GRX120・121・125	H16.11~H18.10	CD+AM/FMラジオ (インタッシュ6連奏CDチェンジャー含む)	-	ラジオリシーバー
		GRX120・121・125	H16.11~H18.10	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
		GRX120・121・125	H18.10~H21.10	CD+MD+AM/FMラジオ	-	ラジオリシーバー
		GRX120・121・125	H18.10~H21.10	HDDナビゲーションシステム	HDD	ラジオリシーバー
		GRX130・133・135	H21.10~	HDDナビゲーションシステム(G-BOOK mX対応)	HDD	モニターユニット
ラ	ラウム	NCZ20・25	H18.12~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	ラクティス	NCP100・105/SCP100	H17.10~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	ランドクルーザー	UZJ100/HDJ101	H14.8~H19.9	DVDボイスナビゲーション付エレクトロマルチビジョン	DVD	モニターユニット
		UZJ200W	H19.10~H21.4	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	URJ202W		H21.5~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	ランドクルーザーブレード	GRJ120・121/TRJ120/KDJ120	H18.8~H21.9	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	RAV4	ACA31W・36W	H17.11~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット



- 年式が「H○.○~」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

ステアリングリモコンアダプター STR417 適合表

更新日 2010年2月9日

適合表【3】ステアリングスイッチ装備車適合表 —メーカーオプションナビ / 純正オーディオ装備車用—

車種	型式	年式	ナビ / オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット		
日産	ア ウィングロード	Y12	H19.1~	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	エクストレイル	T31	H19.9~	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	カ キューブ	Z12	H20.11~	カーウイングスナビゲーションシステム [地デジ内蔵・HDD方式]	HDD	モニターユニット	
	サ セレナ (ライダーのHDDナビを除く)	C25	H17.5~H18.12	カーウイングスナビゲーションシステム (DVD方式)	DVD	オーディオユニット	
		C25	H19.1~H19.12	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	セレナ (20S No.1Edition NaviPackageを除く)	C25	H20.1~	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	タ ティアナ	J32	H20.6~	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
		ティーダ	C11	H16.9~H18.12	カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式)	DVD	オーディオユニット
			C11	H19.1~H20.1	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
		ティーダ (Plus navi HDD SP含む)	C11	H20.2~H21.4	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
		ティーダラティオ	C11	H16.9~H18.12	カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式)	DVD	オーディオユニット
			C11	H19.1~H20.1	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
		C11	H20.2~H21.4	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	デュアリス	J10	H19.5~H21.9	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	ハ フェアレディZ	Z34	H20.12~	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
		ブルーバードシルフィ	G11	H19.6~H21.5	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
		フーガ	Y50	H20.1~	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
		プレサージュ	U31	H19.6~	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
	マ ムラーノ	PNZ51/TNZ51	H20.9~	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	ラ ラフェスタ	B30	H17.12~H19.5	カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式)	DVD	オーディオユニット	
B30		H19.6~H21.11	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U		

車種	型式	年式	ナビ / オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
ホンダ	ア インサイト	ZE2	H21.2~	Honda HDDインターナビシステム (ワンセグ内蔵)	HDD	モニターユニット
	エアウェイブ	GJ1・2	H20.5~	Honda HDDインターナビシステム (ワンセグ内蔵)	HDD	モニターユニット
	オデッセイ	RB3・4	H20.10~	Honda HDDインターナビシステム+プログレッシブコマンダー	HDD	モニターユニット
	ハ フィット	GE6・7・8・9	H19.10~	Honda HDDインターナビシステム (ワンセグ内蔵)	HDD	モニターユニット
		フリード	GB3・4	H20.5~	Honda HDDインターナビシステム (ワンセグ内蔵)	HDD

車種	型式	年式	ナビ / オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
サ	ソニカ RSLimited (標準装備/メーカーオプションオーディオ装着車)	L405S・L415S	H18.6~	CD・AM/FM付ステレオ	-	オーディオユニット
	ソニカ RSLimited	L405S・L415S	H18.6~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
ダイハツ	ミラカスタム RS (標準装備/メーカーオプションオーディオ装着車)	L275S・L285S	H18.12~	CD・AM/FM付ステレオ	-	オーディオユニット
	ミラカスタム RS	L275S・L285S	H18.12~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	ムーヴカスタム RS (標準装備/メーカーオプションオーディオ装着車)	L175S・L185S	H18.10~	CD・AM/FM付ステレオ	-	オーディオユニット
	ムーヴカスタム RS	L175S・L185S	H18.10~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット



●年式が「H○.○~」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

ステアリングリモコンアダプター STR417 適合表

更新日 2010年2月9日

適合表【3】ステアリングスイッチ装備車適合表 —メーカーオプションナビ / 純正オーディオ装備車用—

車種	型式	年式	ナビ / オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
スズキ	ア SX4	YA11S/YB11S	H18.7~	MD/CDプレーヤー	—	オーディオユニット
		YA11S/YB11S	H18.7~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	エスクード	TA74W/TD54W・94W	H17.1~H20.5	MD/CDプレーヤー	—	オーディオユニット
		TA74W/TD54W・94W	H17.1~H20.5	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
		TDA4W・B4W	H20.6~	MD/CDプレーヤー	—	オーディオユニット
		TDA4W・B4W	H20.6~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	サ スイフト(スイフトスポーツ含む)	ZC11・21・31・71/ZD11・21	H16.11~	AM/FMチューナー付CD/MDステレオ	—	オーディオユニット
		ZC11・21・31・71/ZD11・21	H16.11~	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	セルボ(G-LIMITED/TX)	HG21S	H21.5~	CDプレーヤー [AM/FMラジオ付き]	—	オーディオユニット
	ハ バレット (ハイグレードサウンドシステム装着車のみ)	MK21S	H20.1~	ハイグレードサウンドシステム	—	オーディオユニット
ワ ワゴンRステイングレー	MH23S	H20.9~	CDプレーヤー / ハイグレードサウンドシステム	—	オーディオユニット	

車種	型式	年式	ナビ / オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
マツダ	ア アクセラ(スポーツ含む)	BK3P・5P・EP	H15.10~H21.6	AM/FM電子チューナー	—	オーディオユニット
		BK3P・5P・EP	H15.10~H21.6	DVDナビゲーションシステム	DVD	モニターユニット
	MPV	LY3P	H18.2~	G-BOOK ALPHA対応ボイスコントロールHDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット



- 年式が「H○.○~」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。