





# 取付/ 取扱説明書 **TV-NAVI KIT** TVauto Type

## for GENUINE NAVIGATION SYSTEM

### 注意事項の定義

-  **危険** ... 守らないと身体や財産に重大な被害が発生する可能性が高いもの
-  **警告** ... 守らないと法律に違反するおそれがあるもの
-  **注意** ... 守らないと車および製品を破損、または故障させるおそれがあるもの
-  **重要** ... 本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

- 保証について
  - 1.付属の保証書に必要事項をすべてご記入ください。特に、販売店印およびご購入日の記入がない場合、保証書は無効となります。
  - 2.保証期間を有効にする為に必ずユーザー登録をおこなってください。
- ユーザー登録方法
 

製品に同梱の「ユーザー保証登録カード」に必要事項をすべて記入のうえでご返送いただくか、インターネットにて登録をおこなってください。 URL <http://www.datasystem.co.jp/>

※保証期間はご購入日を含めて「1年間」となります。  
 ※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。  
 ※保証書はいかなる理由があっても再発行いたしません。あらかじめご了承ください。

### ご相談窓口

サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付) 【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30  
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

#### メールでのお問い合わせ(PC)

<http://www.datasystem.co.jp/support/mail/>

#### メールでのお問い合わせ(スマートフォン)

<http://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



 **Data System 株式会社 データシステム**





<http://www.datasystem.co.jp/>

■ [ 本 社 ] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [ 倉敷支社 ] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等を行うことを固く禁じます。

### ご使用上の注意(必ずお読みください)

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。但し、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することは出来無いため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを予め承知おき下さい。


-  **危険**
  - 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVを見るため、また、ナビゲーション操作を行うために開発された製品です。事故防止のため運転者は絶対に走行中TVを見ないで下さい。また運転者は絶対に走行中ナビゲーションの操作を行わないで下さい。
  - 走行テストを行うときは、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行って下さい。
-  **警告**
  - 運転者が走行中にモニターを注視したりナビゲーション操作を行うことは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上、走行中にナビゲーション操作は行わないで下さい。罰金・減点等に関する責任は弊社では一切負いません、予めご了承ください。
  - 走行中のナビ操作は目的地の設定・変更など必要な時だけにとどめて下さい。
-  **注意**
  - 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
  - ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業を行って下さい。
  - コネクタを外すときは、コネクタの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。コネクタを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
  - 配線部分を引っ張ることは絶対にしないで下さい。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
  - コネクタを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んで下さい。
  - 本製品は、必ず車両側に両面テープ等で固定して下さい。固定しないとコネクタの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
  - 本製品を取り付ける際は、ハーネス、ユニット、配線等がシートレールやペダル等に噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないで下さい。製品の破損やハーネス断線等の恐れがあります。
  - 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
  - 適合外の車両へ取り付け発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません、予めご了承ください。
-  **重要**
  - 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外して下さい。但し、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力して下さい。
  - 本製品の使用中(走行中のナビ操作)はナビゲーション上の自車位置が不正確になります。また車種によっては距離に関する情報(平均車速や燃費など)が不正確になります。
  - 走行中のNAVI操作を終え、スイッチをOFFに戻してからナビゲーション上の自車位置が正確な位置に戻るまでの時間は、走行および周囲の状況、ナビゲーションの性能に依存しますので、予めご了承ください。
  - 本体に貼付されている封印シールを剥がさないでください。剥がすと保証期間に関わらず、保証対象外となります。
  - テレビモニター及びナビゲーション等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。

## 操作方法



走行テストを行うときは、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行って下さい。運転者が走行中にモニター画面を注視すること、ナビゲーション操作をすることは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上絶対に、走行中にTVを見ないでください。また、運転者は安全上絶対に、走行中にナビゲーション操作を行わないで下さい。

## 切替スイッチ



スイッチ 押すと赤ランプが点灯します。  
点灯しているあいだナビゲーションの操作が出来ます。



**重要** エンジン始動時にはスイッチは消灯状態（OFF 状態）から始まります。


## 走行中 TV を見るには

TV-NAVI KIT の操作は必要ありません。  
車両の説明書に従って、モニターのスイッチを操作してTVを表示させてください。

## 走行中ナビを操作するには

1. エンジンを始動します。
2. スイッチを押します。
3. スイッチの赤ランプが点灯して走行中にナビゲーションの操作が出来るようになります。
4. ナビゲーションの操作が終わりしだい、スイッチを押して赤ランプを消灯させてください。  
赤ランプが消灯するとナビゲーションはノーマル制御に戻ります。

### 操作概要



**重要**

オート OFF モード、マニュアル OFF モードともに赤ランプ点灯（スイッチ ON）のときはナビゲーションの動作が止まります。ナビゲーションの地図上の自車位置と実際の車の位置にズレが生じます。ナビゲーション操作を終えたあとは、すみやかにスイッチを押して赤ランプ消灯（OFF）に戻してください。  
しばらく走行するとズレは自動的に補正されます。自車位置が正確な位置に戻るまでに時間がかかる場合がありますが、走行および周囲の状況、ナビゲーションの性能に依存しますので、予めご了承ください。

本書は著作権法で保護されています。取扱（取付）説明書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等を行うことを固く禁じます。

## オート OFF モードとは？

赤ランプが点灯をはじめから5分経つと自動的に赤ランプが消灯してノーマル制御に戻るモード。  
※ NAVI スイッチをもう一度押して赤ランプを消灯させることもできます。

## マニュアル OFF モードとは？

スイッチをもう一度押すまでノーマル制御に戻らないモード。  
※自動ではノーマル制御にもどりません。

## NAVI スイッチのモードを変えるには

オート OFF モードからマニュアル OFF モードに変更する場合  
1. IG キー OFF の状態からスイッチを押したまま IG キーを「ON」まで回します。  
2. スイッチが7秒間「点灯」し、マニュアル OFF モードに設定されます。

マニュアル OFF モードからオート OFF モードに変更する場合  
1. IG キー OFF の状態から NAVI スイッチを押したまま IG キーを「ON」まで回します。  
2. スイッチが7秒間「点滅」し、オート OFF モードに設定されます。


※スイッチのモードはエンジン停止後も記憶されます。

## 本製品使用中の表示について (ハイブリッド車のみ)


ハイブリッド車は、本製品動作中にエネルギーモニターや燃費などの表示が停止したり、出なかったりすることがあります。これは本製品がナビを制御しているときに起こる症状で、故障ではありません。スイッチを消灯させると、元の状態に戻ります。

### 表示に変化が起きる例(画面は車種によって異なります)


#### ●エネルギーモニター



#### ●メーター内



#### ●燃費表示



## こんなときは・・・？

Q. ナビゲーションが動かない、地図上の車の位置がズレているが故障ですか？

A. 切替スイッチの赤ランプが点灯していませんか？

ナビゲーション操作の規制を解除する為に信号を止める事により発生する現象であり、故障ではありません。目的地設定などナビ操作が終了したら速やかにNAVI切替スイッチをOFF(赤ランプ消灯)に戻して下さい。地図上の車の位置はしばらく走行するとGPSからの信号によって自動的に補正されます。(自車位置が正確な位置に戻る時間は、走行および周囲の状況、ナビゲーション性能に依存しますので、予めご了承ください)

Q. TV-NAVI KITを取り付けてから燃費情報などの数値が狂っているが故障ですか？

A. TV-NAVI KITを動作させることにより、一時的に車両停止中という状態を作っていますので、車種によっては距離に関する情報(平均車速/燃費等)が不正確になります。

Q. スイッチをONにしていたはずなのに勝手にOFFに戻っているが故障ですか？

A. NAVIスイッチはエンジン始動時は必ずスイッチOFFに戻ります。またNAVIスイッチはオートOFFモードになっている場合、点灯をはじめて5分経過すると自動的にスイッチOFFに戻ります。

Q. スイッチが光らない。

A. NAVIスイッチが光らないときは、切替スイッチの接続、取り回しなどをご確認ください。また適合間違いが無いかが改めてご確認ください。スイッチが接続されていない、または接触不良がある場合TV-NAVI-KITは正常に動作しません。

Q. ユーザー登録しないとどうなるの？

A. 本製品の保証期間1年はユーザー登録頂いたお客さまに限り適用致しますので未登録のお客さまには保証適用いたしません。お手数ですが早めにユーザー登録ハガキを送付願います。

Q. 保証書を見ると販売店のスタンプが押してありません、この状態でも保証有効ですか？

A. 購入店印の無い保証書は無効です。お手数ですがお問い合わせ頂いた販売店にて販売店印を押してもらおうようご相談願います。

Q. 付属のスイッチを本体と繋がらない場合の動作は？

A. 繋がないとNAVIスイッチOFF状態を保持しますので、スイッチと本体は必ず接続して、ご利用願います。

Q. 付属のスイッチを裏側に隠してもいいの？

A. スイッチは隠さないでください。スイッチは軽く押すだけで切り替わります。必ずスイッチの点灯、消灯が確認できる場所に取り付けてください。また、モニターの機能によってスイッチの切替が必要な場合は操作しやすいところに取り付けてください。

Q. 走行中に見えるラジオは映るようにならないのか？

A. 本製品では、走行中に見えるラジオを映すことは出来ません。

Q. この製品を取り付けても車検は大丈夫ですか？

A. 車検の点検項目にはありませんので、問題ありません。

Q. この製品を付けると、走行中DVDは見られるの？

A. モニターにDVDビデオの再生機能がある機種にかぎり、走行中のDVDビデオ再生、鑑賞が可能になります。(DVDビデオの再生機能がない機種に再生機能を追加するものではありません)

Q. テレビモニターおよびナビゲーションを点検、修理に出す場合、製品は取り付けたままで良いか？

A. 本製品を含みアフターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合がありますので、必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。

Q. 画面に『プログラムディスクを入れてください』と表示されナビが作動しなくなった場合は？

A. 地図ディスクを更新している場合に出る場合がございます。地図ディスク購入時に同梱されているプログラムディスクを再度読み込ませた後に、地図ディスクを入れてください。

Q. 製品装着後に動かなくなった機能があるが、どうすれば良いか？

A. バッテリー(一)端子を外した事でメモリーが消去(初期化)され、動作停止してしまう機能があります。

以下に主な機能を示しますので、下記の操作方法を行って復旧してください。

『項目』『操作方法』

- |               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 1) バックガイドモニター | 平坦路にてバックモニターを表示させ左右両側にステアリングを一杯に切る  |
| 2) パワーウィンドー   | 全開状態から各ドアのスイッチ操作にて全閉後スイッチで5秒以上上げ続ける |
| 3) 電動スライドドア   | スライドドアを手動で全開閉する                     |
| 4) パワートランクリッド | トランクを手動で全開閉する                       |
| 5) サンルーフルーフ   | 動作が一巡するまでチルトUPを押し続ける                |

車種により多少異なる部分がありますので、詳しくは車両の取扱説明書を参照して頂くか車両販売店に問い合わせ願います。

Q. 走行中にサウンドコンテナ内の曲名を表示することは可能ですか？

A. NAVIスイッチをONにする事で表示可能となりますが、その間地図の自車位置が停止しますので、曲名の確認が完了したら速やかにNAVIスイッチをOFFに戻してください。

本書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等を行うことを固く禁じます。

## 取り付ける前に(適合の再確認、パーツリスト)

### 適合の再確認

同じ車種でも標準装備/メーカーオプションナビとディーラーオプションナビでは適合品番が異なります。ナビゲーションの種類をよくご確認のうえ取り付けを行ってください。

### パーツリスト 内容物を必ず確認してください

1. TV-NAVI KIT 本体
2. 切替スイッチ
3. 両面テープ 大1/小1
4. 取扱説明書
5. 警告シール
6. ユーザー登録カード
7. 保証書

## 取付方法

1. バッテリーマイナス端子を外します。
2. TV-NAVI KIT 本体を車両側 AV ユニットと車両側ハーネスの間に取り付けます。(車種別の取付説明方法を参照)
3. TV-NAVI KIT 本体に切替スイッチを接続します。
4. 取り付け後、再度接続を確認します。
5. バッテリーマイナス端子を接続します。
6. TV-NAVI KIT の取扱説明書の「操作方法」どおりに動作することを確認します。正常動作しない場合は、再度接続位置・接続方法などを確認します。
7. 正常動作を確認したら TV-NAVI KIT 本体を両面テープで他の部分と干渉しないところに固定します。切替スイッチは操作しやすい場所にお取り付けください。
8. 取り外した内装類を元に戻して取り付け終了です。

## 掲載の車種別分解手順について

一部車種は弊社 web サイトで分解手順を公開しています。

車種別分解手順に記載がない場合は、下記 URL をご覧いただき、必要に応じてダウンロードしてください。

<http://www.datasystem.co.jp/support/manual/>

## 取付概要図

車種ごとに TV-NAVI KIT の取付位置は異なります。車種ごとの取付説明をご覧ください。  
切替スイッチは必ず接続してください。

