






TV-NAVI KIT smart



取付 / 取扱説明書

注意事項の定義

-  **危険** ... 守らないと身体や財産に重大な被害が発生する可能性が高いもの
-  **警告** ... 守らないと法律に違反するおそれがあるもの
-  **注意** ... 守らないと車および製品を破損、または故障させるおそれがあるもの
-  **重要** ... 本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

- 保証について
 1. 付属の保証書に必要事項をすべてご記入ください。特に、販売店印およびご購入日の記入がない場合、保証書は無効となります。
 2. 保証期間を有効にする為に必ずユーザー登録をおこなってください。
- ユーザー登録方法

製品に同梱の「ユーザー保証登録カード」に必要事項をすべて記入のうえでご返送いただくか、インターネットにて登録をおこなってください。 URL <https://www.datasystem.co.jp/>

※保証期間は付属の保証書をご参照ください。
 ※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。
 ※保証書はいかなる理由があっても再発行いたしません。あらかじめご了承ください。

ご相談窓口

サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付) 【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:30
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

 **メールでのお問い合わせ(PC)**
<https://www.datasystem.co.jp/support/mail/>

 **メールでのお問い合わせ(スマートフォン)**
<https://www.datasystem.co.jp/sp/support/>



 **Data System 株式会社 データシステム**





<http://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などをおこなうことを固く禁じます。

ご使用上の注意(必ずお読みください)

本書には取り付け / 取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。但し、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することは出来無いため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを予め承知おき下さい。

-  **危険**
 - 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVを見るため、また、ナビゲーション操作を行うために開発された製品です。事故防止のため運転者は絶対に走行中TVを見ないで下さい。また運転者は絶対に走行中ナビゲーションの操作を行わないで下さい。
 - 走行テストを行うときは、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行って下さい。
-  **警告**
 - 運転者が走行中にモニターを注視したりナビゲーション操作を行うことは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上、走行中にナビゲーション操作は行わないで下さい。罰金・減点等に関する責任は弊社では一切負いません、予めご了承ください。
 - 走行中のナビ操作は目的地の設定・変更など必要な時だけにとどめて下さい。
-  **注意**
 - 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
 - ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業を行って下さい。
 - コネクタを外すときは、コネクタの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。コネクタを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
 - 配線部分を引っ張ることは絶対にしないで下さい。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
 - コネクタを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んで下さい。
 - 本製品は、必ず車両側に両面テープ等で固定して下さい。固定しないとコネクタの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
 - 本製品を取り付ける際は、ハーネス、ユニット、配線等がシートレールやペダル等に噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないで下さい。製品の破損やハーネス断線等の恐れがあります。
 - 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
 - 適合外の車両へ取り付け発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません、予めご了承ください。
-  **重要**
 - 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外して下さい。但し、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力して下さい。
 - 本製品の使用中(走行中のナビ操作)はナビゲーション上の自車位置が不正確になります。また車種によっては距離に関する情報(平均車速や燃費など)が不正確になります。
 - 走行中のNAVI操作を終え、スイッチをOFFに戻してからナビゲーション上の自車位置が正確な位置に戻るまでの時間は、走行および周囲の状況、ナビゲーションの性能に依存しますので、予めご了承ください。
 - 本体に貼付されている封印シールを剥がさないでください。剥がすと保証期間に関わらず、保証対象外となります。
 - テレビモニター及びナビゲーション等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。

操作方法



走行テストを行うときは、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行ってください。運転者が走行中にモニター画面を注視すること、ナビゲーション操作をすることは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上絶対に、走行中にTVを見ないでください。また、運転者は安全上絶対に、走行中にナビゲーション操作を行わないで下さい。

走行中TVを見るには

操作は必要ありません。
車両の説明書に従って、モニターのスイッチを操作してTVを映してください。

走行中ナビを操作するには（ナビ機能をONにする）

1. 車両のステアリングスイッチの「-（マイナス）」ボタンを2回続けて押し、「+（プラス）」ボタンを2回続けて押し。（続けて操作します）
2. 走行中にナビゲーションの操作が出来るようになります。
3. もう一度同じ操作、「-（マイナス）」ボタンを2回続けて押し、「+（プラス）」ボタンを2回続けて押しとナビの動作はノーマルに戻ります。
ノーマルに戻す操作を行わないで5分経つと自動でナビはノーマルの動作に戻ります。

ナビ機能 OFF

走行中はナビの操作はできません。
ナビの自車位置が正常に動作します。



ナビ機能 ON

走行中にナビの操作ができるようになります。
ナビの自車位置が止まります。



同じ操作を行うとナビ機能 OFF（ノーマル状態）に戻ります。
操作を行わないと、5分でノーマル状態に戻ります。

ナビ機能の状態は、下の方法で確認してください。
ナビを目的地設定の画面にします。
走行中に目的地の画面の操作ができればナビ機能 ON、できなければナビ機能 OFF です。



重要

ステアリングスイッチの操作を行い、ナビ機能が ON になっているときはナビゲーションの動作が止まります。ナビゲーションの地図上の自車位置と実際の車の位置にズレが生じます。ナビゲーション操作を終えたあとは、すみやかにステアリングスイッチを操作してナビ機能を OFF にしてください。
しばらく走行するとズレは自動的に補正されます。自車位置が正確な位置に戻るまでに時間がかかる場合がありますが、走行および周囲の状況、ナビゲーションの性能に依存しますので、予めご了承ください。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などをおこなうことを固く禁じます。

パーツリスト

パーツ	数量	パーツ	数量
本体	1	両面テープ	1
取扱説明書	1	保証書	1
ユーザー保証登録カード	1		

掲載の車種別分解手順について


適合にない車種・ディーラーオプションナビも掲載されています。適合については弊社の最新適合表を必ず確認してください。一部車種は弊社 web サイトで分解手順を公開しています。
車種別分解手順に記載がない場合は、下記 URL をご覧いただき、必要に応じてダウンロードしてください。

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/>

取付方法（概要）

1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. 車種ごとの取付説明を参照して、内装類を取り外しモニターユニットを確認します。
3. モニターユニットに本製品を接続します。
4. 走行できるようにモニターユニット固定します。
5. バッテリーマイナス端子を接続します。
6. 「操作方法」どおりに動作することを確認します。正常動作が行われない場合は、再度接続位置・信号線接続・ヒューズなどを確認します。
7. 正常であることを確認したら、本製品本体を両面テープで他の部分と干渉しないところに固定し、車両のパネル類を元に戻して取り付け終了です。

車両のユニットと車両側のハーネスとの間に接続します。
※本体形状、接続位置、コネクタ数、配線などは、車種や品番によって異なります。



こんなときは


- Q. ナビゲーションが動かない、地図上の車の位置がズれているが故障ですか？
 A. ナビゲーション操作の規制を解除する為に信号を止める事により発生する現象であり、故障ではありません。目的地設定などナビ操作が終了したら速やかにナビ機能を OFF に戻して下さい。地図上の車の位置はしばらく走行すると GPS からの信号によって自動的に補正されます。(自車位置が正確な位置に戻る時間は、走行および周囲の状況、ナビゲーション性能に依存しますので、予めご了承ください。)
- Q. TV-NAVI KIT を取り付けてから燃費情報などの数値が狂っているが故障ですか？
 A. ナビ機能を動作させることにより、一時的に車両停止中という状態を作っていますので、車種によっては距離に関する情報 (平均車速 / 燃費等) が不正確になります。
- Q. スイッチを ON にしていたはずなのに勝手に OFF に戻っているが故障ですか？
 A. ナビ機能はエンジン始動時は必ずスイッチ OFF に戻ります。またナビ機能は、動作をはじめて 5 分経過すると自動的に OFF に戻ります。
- Q. 走行中にナビの細かい操作ができない。
 A. 配線をご確認ください。また適合間違いが無いか改めてご確認ください。配線の接触不良がある場合 TV-NAVI-KIT は正常に動作しません。
- Q. ユーザー登録しないとどうなるの？
 A. 本製品の保証期間 1 年はユーザー登録頂いたお客さまに限り適用致しますので未登録のお客さまには保証適用いたしません。お手数ですが早めにユーザー登録ハガキを送付願います。
- Q. 保証書を見ると販売店のスタンプが押してありません、この状態でも保証有効ですか？
 A. 購入店印の無い保証書は無効です。お手数ですがお買い求め頂いた販売店にて販売店印を押しってもらうようご相談願います。
- Q. 走行中に見えるラジオは映るようにならないのか？
 A. 本製品では、走行中に見えるラジオを映すことは出来ません。
- Q. この製品を取り付けても車検は大丈夫ですか？
 A. 車検の点検項目にはありませんので、問題ありません。
- Q. この製品を付けると、走行中 DVD は見られるの？
 A. モニターに DVD ビデオの再生機能がある機種にかざり、走行中の DVD ビデオ再生、鑑賞が可能になります。(DVD ビデオの再生機能がない機種に再生機能を追加するものではありません)
- Q. テレビモニターおよびナビゲーションを点検、修理に出す場合、製品は取り付けたままで良いか？
 A. 本製品を含みアフターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合がありますので、必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。
- Q. 画面に『プログラムディスクを入れてください』と表示されナビが作動しなくなった場合は？
 A. 地図ディスクを更新している場合がございます。地図ディスク購入時に同梱されているプログラムディスクを再度読み込ませた後に、地図ディスクを入れてください。
- Q. 製品装着後に動かなくなった機能があるが、どうすれば良いか？
 A. バッテリー (一) 端子を外した事でメモリーが消去 (初期化) され、動作停止してしまう機能があります。以下に主な機能を示しますので、下記の操作方法を行って復旧してください。
- | 『項目』 | 『操作方法』 |
|---------------|---------------------------------------|
| 1) バックガイドモニター | 平坦路にてバックモニターを表示させ左右両側にステアリングを一杯に切る |
| 2) パワーウィンドー | 全開状態から各ドアのスイッチ操作にて全閉後スイッチで 5 秒以上上げ続ける |
| 3) 電動スライドドア | スライドドアを手動で全開閉する |
| 4) パワートランクリッド | トランクを手動で全開閉する |
| 5) サンルーフ | ルーフ動作が一巡するまでチルト UP を押し続ける |
- 車種により多少異なる部分がありますので、詳しくは車両の取扱説明書を参照して頂くか車両販売店に問い合わせください。
- Q. 走行中にサウンドコンテナ内の曲名を表示する事は可能ですか？
 A. ナビ機能を ON にする事で表示可能となりますが、その間地図の自車位置が停止しますので、曲名の確認が完了したら速やかにナビ機能を OFF に戻してください。

本製品使用中の表示について (ハイブリッド車のみ)

ハイブリッド車は、本製品動作中にエネルギーモニターや燃費などの表示が停止したり、出なかったりすることがあります。これは本製品がナビを制御しているときに起こる症状で、故障ではありません。スイッチを消灯させると、元の状態に戻ります。

表示に変化が起きる例(画面は車種によって異なります)

●エネルギーモニター




タイヤの回転が止まります

●メーター内



タイヤの回転が止まります

●燃費表示



棒グラフが出ません