

ツインView-KIT適合表

株式会社データシステム
お問い合わせは TEL.086-445-1617

更新日 2024年4月22日

ツイン View-KIT について

- ツイン View-KIT は、純正ディスプレイに映し出される純正カメラの映像を DOP(ディーラーオプション) ナビへ出力する製品です。DOP ナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。
- 本製品はお取付けになる車種(型式/年式/装備)及び装着するナビにより製品の品番が異なります。必ず最新の適合表でご確認ください。
- 製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱い業者でおこなってください。
- 適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障などに関する責任は弊社では一切負いません。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の事故または破損などの責任は一切負いません。
- 最新の適合情報は弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.datasystem.co.jp/>

【対応カメラ】 対応カメラの種類を表します。 **F** : フロントカメラ **S** : サイドカメラ **R** : リアカメラ

	車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
コ モ タ	サクシード (バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー)	H26.9 ~ R2.5	NCP160・165/NHP160	RCH001T 適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※19 ※35	R	ルームミラー裏
	ハイエース (バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー装備車)	H24.5 ~ R2.4	KDH201・206・211・221/TRH200・211・214・216・219・221・223・224・226・228・229/GDH201・206・211・221・223・226	RCH001T 適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※18 ※19 ※35	R	ルームミラー裏
	ハイエース (自動防眩インナーミラー [バックモニター内蔵])	R2.5 ~	GDH201・206・211・221・223・226/TRH200・211・214・216・219・221・223・224・226・228・229	RCH001T 適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※1 ※12 ※18 ※19 ※35	R	ルームミラー裏
	ハイエース (デジタルインナーミラー [バックモニター内蔵])	R2.5 ~	GDH201・206・211・221・223・226/TRH200・211・214・216・219・221・223・224・226・228・229	RCH001T 適合のナビゲーション専用	RCS111T	¥9,500	※1 ※12 ※35	R	ルームミラー裏
	プロボックス (バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー)	H26.9 ~	NSP160/NCP160・165/NHP160	RCH001T 適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※19 ※35	R	ルームミラー裏
	ランドクルーザー“70” (自動防眩インナーミラー (バックモニター内蔵))	R5.11 ~	GDJ76W	RCH001T 適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※19 ※35	R	ルームミラー裏
レジアスエース (バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー装備車)	H24.5 ~ R2.4	KDH201・206・211・221/TRH200・211・216・221・226/GDH201・211・221・223	RCH001T 適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※18 ※19 ※35	R	ルームミラー裏	

	車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
日 産	エクストレイル (インテリジェントルームミラー + アラウンドビューモニター)	H29.6 ~ R4.7	T32	MJ120D-W / MJ121D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W	RCS080N	¥5,000			
	キックス (インテリジェントアラウンドビューモニター (移動物 検知機能付) + インテリジェントルームミラー)	R2.7 ~	P15	MJ120D-W / MJ121D-W / MJ122D-W / MJ123D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※18 ※34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W	RCS080N	¥5,000			

※1 後ページに見分け方が載っていますので、ご参照ください。
 ※12 ルームミラー、もしくはメータパネル内に映るバックビュー又はアラウンドビュー映像と同じ映像を取り出す事が可能です。(デイズ/ek シリーズでリアカメラのみの場合はガイド線は表示されません。) ルームミラー、もしくはメータパネル内のバックビュー又はアラウンドビュー映像は、製品を取付た後も表示されます。(AMA-02 装着時は除く)
 ※18 トルクススクリュー (T20) のドライバーが必要。
 ※19 ミラー裏の純正コネクタカバー付き車の場合、コネクタカバーが使用できない場合があります。
 ※34 バック時以外にもナビ画面にアラウンドビュー映像を映したい場合は、AMA-02 (¥4,800 税別) を追加で取り付けしてください。AMA-02 装着後はナビ画面もしくはルームミラーのどちらか一方にしかカメラ映像が表示されません。詳しくは製品の取扱説明書をご参照ください。
 ※35 NSDD-W61・DAN-W62・NSCD-W66 は除く



● 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
 ● 最新の適合情報は弊社ホームページ: <https://www.datasystem.co.jp/> をご覧ください。

ツインView-KIT 適合表

更新日 2024年4月22日

【対応カメラ】 対応カメラの種類を表します。 **F**：フロントカメラ **S**：サイドカメラ **R**：リアカメラ

車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
キャラバン (インテリジェントアラウンドビューモニター (移動物検知機能付) + インテリジェントルームミラー)	R3.11 ~	E26	MJ120D-W/ MJ121D-W/ MJ122D-W/ MJ123D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W/ MJ117D-W/ MJ118D-W/ MJ119D-W	RCS080N	¥5,000			
ジューク (ルームミラーモニター + アラウンドビューモニター装着車)	H26.7 ~ R1.12	F15	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
セレナ (オーディオレス+ルームミラーモニター + アラウンドビューモニター装着車)	H26.1 ~ H28.8	C26	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
セレナ (e-POWERを除く) (アラウンドビューモニター [MOD (移動物検知) 機能付])	H28.9 ~ H30.8	C27	MM516D-L/ MM517D-L/ MM518D-L/ MM516D-W/ MM517D-W/ MM316D-W/ MM317D-W/ MM318D-L/ MM318D-W	RCS082N	¥8,500	※ 12 ※ 32 ※ 40	F R S	メーター裏
			MJ116D-W/ MJ117D-W/ MJ118D-W /	RCS083N	¥8,500			
セレナ (e-POWERを除く) (アラウンドビューモニター [MOD (移動物検知) 機能付])	H30.9 ~ R4.11	C27	MJ120D-W / MJ121D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 38	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
セレナ (e-POWER) (アラウンドビューモニター [MOD (移動物検知) 機能付])	H30.3 ~ R4.11	HC27・HFC27	MJ120D-W / MJ121D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 38	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
デイズ (ルームミラーモニター + アラウンドビューモニター装着車)	H25.6 ~ H31.3	B21W	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※ 12 ※ 19	F R S	ルームミラー裏
デイズ (ルームミラーモニター + バックビューモニター装着車)	H25.6 ~ H31.3	B21W	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※ 12 ※ 19 ※ 38	R	ルームミラー裏
デイズ (ハイウェイスター、及びボロロ含む) (ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー + インテリジェントアラウンドビューモニター (移動物検知機能付))	H31.4 ~	B43W・44W・45W・46W・47W・48W	MJ120D-W/ MJ121D-W/ MJ122D-W/ MJ123D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
デイズ (ハイウェイスター、及びボロロ含む) (ルームミラーモニター + バックビューモニター装着車)	H31.4 ~	B43W・44W・45W・46W・47W・48W	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※ 12 ※ 19	R	ルームミラー裏
デイズルークス (ルームミラーモニター + アラウンドビューモニター装着車)	H26.2 ~ H28.12	B21A	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※ 12 ※ 19 ※ 38	F R S	ルームミラー裏
デイズルークス (ルームミラーモニター + アラウンドビューモニター装着車)	H29.1 ~ R2.3	B21A	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※ 12 ※ 19 ※ 38	F R S	ルームミラー裏

※ 12 ルームミラー、もしくはメータパネル内に映るバックビュー又はアラウンドビュー映像と同じ映像を取り出す事が可能です。(デイズ/ekシリーズでリアカメラのみの場合はガイド線は表示されません。) ルームミラー、もしくはメータパネル内のバックビュー又はアラウンドビュー映像は、製品を取付た後も表示されます。(AMA-02装着時は除く)
 ※ 19 ミラー裏の純正コネクタカバー付き車の場合、コネクタカバーが使用できない場合があります。
 ※ 32 ナビにより品番が異なります。ご購入前に必ず装着されているナビ型番をご確認ください。
 ※ 34 バック時以外にもナビ画面にアラウンドビュー映像を映したい場合は、AMA-02 (¥4,800 税別) を追加で取り付けしてください。AMA-02装着後はナビ画面もしくはルームミラーのどちらか一方にしかカメラ映像が表示されません。詳しくは製品の取扱説明書をご参照ください。
 ※ 38 アラウンドビュー映像がナビ画面へ映し出されるのはバック時のみです。前進時にナビ画面へアラウンドビュー映像を映し出すことはできません。(AMA-02/03/04は対応していません)
 ※ 40 バック時以外にも純正ナビにアラウンドビュー映像を映したい場合は、AMA-04 (¥8,000 税別) を追加で取り付けしてください。(対象となる純正ナビは MM316D-W、MM516D-L/W、MM317D-W、MM517D-L/W、MM318D-L/W、MM518D-Lに限ります。)



●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
 ●最新の適合情報は弊社ホームページ： <https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。

ツインView-KIT 適合表

更新日 2024年4月22日

【対応カメラ】 対応カメラの種類を表します。 **F**：フロントカメラ **S**：サイドカメラ **R**：リアカメラ

	車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
日産	ノート (ルームミラーモニター + アラウンドビューモニター装着車)	H24.9 ~ H28.10	E12	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
	ノート(e-POWER含む) (スマート・ルームミラー + インテリジェントアラウンドビューモニター [移動物検知機能付])	H28.11 ~ R2.12	E12	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
	ルークス (ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー + インテリジェントアラウンドビューモニター (移動物検知機能付))	R2.3 ~ R5.5	B44A・45A・47A・48A	MJ120D-W / MJ121D-W / MJ122D-W / MJ123D-W	RCS108N	¥5,000	※ 34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
	ルークス (ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー + バックビューモニター)	R5.6 ~	B44A・45A・47A・48A	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W	RCS081N	¥8,500	※ 12 ※ 19 ※ 38	R	ルームミラー裏
	NV350 キャラバン (ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー + インテリジェントアラウンドビューモニター (移動物検知機能付) 装着車)	H29.7 ~ R4.3	E26	MJ120D-W / MJ121D-W / MJ122D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			

	車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
三菱	ekワゴン (クロス含む) (マルチアラウンドモニター)	H31.4 ~	B33W・B34W・35W・36W・37W・B38W	MJ120D-WM	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ118D-WM	RCS080N	¥5,000			
	ekスペース (マルチアラウンドモニター (移動物検知機能付))	R2.3 ~	B34A・35A・37A・38A	MJ120D-WM	RCS108N	¥5,000	※ 34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ118D-WM	RCS080N	¥5,000			
	ekクロススペース (マルチアラウンドモニター (移動物検知機能付))	R2.3 ~	B34A・35A・37A・38A	MJ120D-WM	RCS108N	¥5,000	※ 34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ118D-WM	RCS080N	¥5,000			

- ※ 12 ルームミラー、もしくはメータパネル内に映るバックビュー又はアラウンドビュー映像と同じ映像を取り出す事が可能です。(デイズ/ek シリーズでリアカメラのみの場合はガイド線は表示されません。) ルームミラー、もしくはメータパネル内のバックビュー又はアラウンドビュー映像は、製品を取付た後も表示されます。(AMA-02 装着時は除く)
- ※ 19 ミラー裏の純正コネクタカバー付き車の場合、コネクタカバーが使用できない場合があります。
- ※ 34 バック時以外にもナビ画面にアラウンドビュー映像を映したい場合は、AMA-02 (¥4,800 税別) を追加で取り付けしてください。AMA-02 装着後はナビ画面もしくはルームミラーのどちらか一方にしかカメラ映像が表示されません。詳しくは製品の取扱説明書をご参照ください。
- ※ 38 アラウンドビュー映像がナビ画面へ映し出されるのはバック時のみです。前進時にナビ画面へアラウンドビュー映像を映し出すことはできません。(AMA-02/03/04 は対応していません)



- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合情報は弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。


Q1 トヨタ ハイエース(R2.5 ~) 適合品番について

▲トヨタ ハイエース(R2.5 ~)は3種類のカメラシステムが設定されています。
下記を参考にカメラシステムを判別してください。

【バックモニター内蔵 自動防眩インナーミラー装着車】

⇒ 【RCA042N】 または 【RCS095T】 が適合します。


シフトレバーが [R] の時、ミラー左側にバックモニター映像が表示される。



【バックモニター内蔵 デジタルインナーミラー装着車】

⇒ 【RCA110T】 または 【RCS111T】 が適合します。


シフトレバーが [R] の時、ミラー左側にバックモニター映像が表示される。



【デジタルインナーミラー (バックモニターなし) 装着車】

⇒ 適合製品はありません。


シフトレバーが [R] の時、ミラー左側にバックモニター映像が表示されない。



< 注意 ! >

メーター左側に [VIEW] スイッチが装着されている場合は【パノラミックビューモニター装着車】となるため、【RCA094T】 または 【RCA094T-A】 が適合品番となります。
[VIEW] スイッチの有無も併せてご確認ください。

【VIEW】スイッチ装着位置 【パノラミックビューモニター装着車】



- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
- 最新の適合情報は弊社ホームページ：<https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。