

更新日 2020年11月10日

株式会社データシステム  
お問い合わせは TEL.086-445-1617

## ツインView-KITについて

- ツインView-KITは、純正ディスプレイに映し出される純正カメラの映像をDOP(ディーラーオプション)ナビへ出力する製品です。DOPナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。
- 本製品はお取付けになる車種(型式/年式/装備)及び装着するナビにより製品の品番が異なります。必ず最新の適合表でご確認ください。
- 製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱い業者でおこなってください。
- 適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障などに関する責任は弊社では一切負いません。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の事故または破損などの責任は一切負いません。
- 最新の適合情報は弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.datasystem.co.jp/>

[対応カメラ] 対応カメラの種類を表します。 **F** : フロントカメラ **S** : サイドカメラ **R** : リアカメラ

	車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
タ ワ ン	サクシード (バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー)	H26.9~	NCP160・165/NHP160	RCH001T適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※19 ※35	<b>R</b>	ルームミラー裏
	ハイエース (バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー装備車)	H24.5~R2.4	KDH201・206・211・221/TRH200・211・214・216・219・221・223・224・226・228・229/GDH201・206・211・221・223・226	RCH001T適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※18 ※19 ※35	<b>R</b>	ルームミラー裏
	ハイエース (自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵])	R2.5~	GDH201・206・211・221・223・226/TRH200・211・214・216・219・221・223・224・226・228・229	RCH001T適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※18 ※19 ※35	<b>R</b>	ルームミラー裏
	プロボックス (バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー)	H26.9~	NSP160/NCP160・165/NHP160	RCH001T適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※19 ※35	<b>R</b>	ルームミラー裏
	レジアスエース (バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー装備車)	H24.5~R2.4	KDH201・206・211・221/TRH200・211・216・221・226/GDH201・211・221・223	RCH001T適合のナビゲーション専用	RCS095T	¥8,500	※12 ※18 ※19 ※35	<b>R</b>	ルームミラー裏

	車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
日 産	エクストレイル (インテリジェントルームミラー + アラウンドビューモニター)	H29.6~	T32	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※34	<b>F</b> <b>R</b> <b>S</b>	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W	RCS080N	¥5,000			
	キックス (インテリジェントアラウンドビューモニター(移動物検知機能付) + インテリジェントルームミラー)	R2.7~	P15	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※34	<b>F</b> <b>R</b> <b>S</b>	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W	RCS080N	¥5,000			
	ジューク (ルームミラーモニター + アラウンドビューモニター装着車)	H26.7~	F15	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※34	<b>F</b> <b>R</b> <b>S</b>	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W	RCS080N	¥5,000			

※12 ルームミラー、もしくはメータパネル内に映るバックビュー又はアラウンドビュー映像と同じ映像を取り出す事が可能です。(デイズ/ek シリーズでリアカメラのみの場合はガイド線は表示されません。)  
 ※18 トルクススクリュウ (T20) のドライバーが必要です。  
 ※19 ミラー裏の純正コネクタカバー付き車の場合、コネクタカバーが使用できない場合があります。  
 ※34 バック時以外にもナビ画面にアラウンドビュー映像を映したい場合は、AMA-02 ( ¥4,800 税別 ) を追加で取り付けてください。AMA-02 装着後はナビ画面もしくはルームミラーのどちらか一方にしかカメラ映像が表示されません。詳しくは製品の取扱説明書をご確認ください。  
 ※35 NSDD-W61・DAN-W62・NSCD-W66 は除く



● 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。  
 ● 最新の適合情報は弊社ホームページ : <https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。

# ツインView-KIT 適合表

更新日 2020年11月10日

[対応カメラ] 対応カメラの種類を表します。 **F** : フロントカメラ **S** : サイドカメラ **R** : リアカメラ

車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
セレナ (オーディオレス+ルームミラーモニター+アラウンドビューモニター装着車)	H26.1~H28.8	C26	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※34	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
セレナ (e-POWERを除く) (アラウンドビューモニター [MOD (移動物検知) 機能付])	H28.9~H30.8	C27	MM516D-L / MM517D-L / MM518D-L / MM516D-W / MM517D-W / MM316D-W / MM317D-W / MM318D-L / MM318D-W	RCS082N	¥8,500	※12 ※32 ※40	F R S	メーター裏
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W /	RCS083N	¥8,500			
セレナ (e-POWERを除く) (アラウンドビューモニター [MOD (移動物検知) 機能付])	H30.9~	C27	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※38	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
セレナ (e-POWER) (アラウンドビューモニター [MOD (移動物検知) 機能付])	H30.3~	HC27・HFC27	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※38	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
デイズ (ルームミラーモニター+アラウンドビューモニター装着車)	H25.6~H31.3	B21W	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※12 ※19	F R S	ルームミラー裏
デイズ (ルームミラーモニター+バックビューモニター装着車)	H25.6~H31.3	B21W	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※12 ※19 ※38	R	ルームミラー裏
デイズ (ハイウェイスター、及びボレロ含む) (ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+インテリジェントアラウンドビューモニター (移動物検知機能付))	H31.4~	B43W・44W・45W・46W・47W・48W	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※34	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
デイズ (ハイウェイスター、及びボレロ含む) (ルームミラーモニター+バックビューモニター装着車)	H31.4~	B43W・44W・45W・46W・47W・48W	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※12 ※19	R	ルームミラー裏
デイズルークス (ルームミラーモニター+アラウンドビューモニター装着車)	H26.2~H28.12	B21A	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※12 ※19 ※38	F R S	ルームミラー裏
デイズルークス (ルームミラーモニター+アラウンドビューモニター装着車)	H29.1~R2.3	B21A	MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS081N	¥8,500	※12 ※19 ※38	F R S	ルームミラー裏
ノート (ルームミラーモニター+アラウンドビューモニター装着車)	H24.9~H28.10	E12	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※34	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
ノート (e-POWER含む) (スマート・ルームミラー+インテリジェントアラウンドビューモニター [移動物検知機能付])	H28.11~	E12	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※12 ※34	F R S	ナビ装着スペース
			MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			

※12 ルームミラー、もしくはメータパネル内に映るバックビュー又はアラウンドビュー映像と同じ映像を取り出す事が可能です。(デイズ/ekシリーズでリアカメラのみの場合はガイド線は表示されません。)  
 ※19 ミラー裏の純正コネクタカバー付き車の場合、コネクタカバーが使用できない場合があります。  
 ※32 ナビにより品番が異なります。ご購入前に必ず装着されているナビ型番をご確認ください。  
 ※34 バック時以外にもナビ画面にアラウンドビュー映像を映したい場合は、AMA-02 (¥4,800 税別) を追加で取り付けしてください。AMA-02 装着後はナビ画面もしくはルームミラーのどちらか一方にしかカメラ映像が表示されません。詳しくは製品の取扱説明書をご参照ください。  
 ※38 アラウンドビュー映像がナビ画面へ映し出されるのはバック時のみです。前進時にナビ画面へアラウンドビュー映像を映し出すことはできません。(AMA-02/03/04 は対応していません)  
 ※40 バック時以外にも純正ナビにアラウンドビュー映像を映したい場合は、AMA-04 (¥8,000 税別) を追加で取り付けしてください。(対象となる純正ナビは MM316D-W、MM516D-L/W、MM317D-W、MM517D-L/W、MM318D-L/W、MM518D-L に限ります。)



●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。  
 ●最新の適合情報は弊社ホームページ: <https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。

# ツインView-KIT 適合表

更新日 2020年11月10日

[対応カメラ] 対応カメラの種類を表します。 **F**：フロントカメラ **S**：サイドカメラ **R**：リアカメラ

	車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
日産	ルークス (ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+インテリジェント アラウンドビューモニター (移動物検知機能付))	R2.3 ~	B44A・45A・47A・48A	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※ 34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			
	NV350 キャラバン (ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー+インテリジェント アラウンドビューモニター (移動物検知機能付) 装着車)	H29.7 ~	E26	MJ120D-W	RCS108N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
				MJ116D-W / MJ117D-W / MJ118D-W / MJ119D-W /	RCS080N	¥5,000			

	車種	年式	型式	装着するDOPナビ	適合品番	価格(税抜)	注意事項	対応カメラ	取付位置
日産	ekワゴン (クロス含む) (マルチアラウンドモニター)	H31.4 ~	B33W・B34W・35W・36W・37W・B38W	MJ118D-WM	RCS080N	¥5,000	※ 12 ※ 34	F R S	ナビ装着スペース
	ekスペース (マルチアラウンドモニター (移動物検知機能付))	R2.3 ~	B34A・35A・37A・38A	MJ118D-WM	RCS080N	¥5,000		F R S	ナビ装着スペース
	ekクロススペース (マルチアラウンドモニター (移動物検知機能付))	R2.3 ~	B34A・35A・37A・38A	MJ118D-WM	RCS080N	¥5,000		F R S	ナビ装着スペース

※ 12 ルームミラー、もしくはメータパネル内に映るバックビュー又はアラウンドビュー映像と同じ映像を取り出す事が可能です。(デイズ / ek シリーズでリアカメラのみの場合はガイド線は表示されません。) ルームミラー、もしくはメータパネル内のバックビュー又はアラウンドビュー映像は、製品を取付た後も表示されます。(AMA-02 装着時は除く)

※ 34 バック時以外にもナビ画面にアラウンドビュー映像を映したい場合は、AMA-02 ( ¥4,800 税別 ) を追加で取り付けしてください。AMA-02 装着後はナビ画面もしくはルームミラーのどちらか一方にしにかメラ映像が表示されません。詳しくは製品の取扱説明書をご参照ください。



●適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。  
●最新の適合情報は弊社ホームページ： <https://www.datasystem.co.jp> をご覧ください。