



データシステム



ステアリングリモコンアダプター

STR427

適合表



最新の適合情報は
携帯電話でチェック!!



株式会社データシステム

TEL.086-445-1617 (代)

<https://www.datasystem.co.jp/>


*適合表の一部、または全部を無断で転用 / 転載することを禁じます。

ステアリングリモコンアダプター STR427 適合表のご利用について

適合確認方法

- 本製品は純正ステアリングスイッチで市販ナビのオーディオ機能、市販オーディオを操作できるようにするアダプターです。
- 下記のチャートに沿って適合をご確認ください。

適合確認チャート



重要

- 本製品は純正ステアリングスイッチが標準装備されている国産車専用です。ご購入前に必ず適合表をご確認ください。
- 後付け地デジチューナーに対しては、選局操作ができない場合があります。
- 本製品はミュート（消音）ボタンの操作には対応していません。
- 一部車種ではボタン名称が [MODE] ではなく [SOURCE] などに変わる場合があります。
- ナビゲーション、オーディオによりステアリングスイッチで操作出来る内容、機器側の動作が異なります。

ご注意

- 運転者は運転中、絶対に映像を鑑賞しないでください。前方不注意による大事故の恐れがあると共に、安全運転義務違反による処罰の対象となります。
- 本製品を使用して発生した事故、車両の故障、または破損、安全運転義務違反による罰金・減点等に関する責任は一切負いません。
- 本装着前に必ず仮接続をおこない、ナビ・市販モニターの表示が正常に機能することを確認してから本装着をおこなってください。万が一製品に初期不良があった場合にはお取り替えさせていただきますが、如何なる場合においても作業工賃・自動車本体修理代等は一切お支払い致しません。
- 最新の適合情報は弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.datasystem.co.jp/>

注釈一覧

- ※1 アームレストにオーディオ操作スイッチが付いている車輛
- ※2 ディーラーオプションのステアリングスイッチ装着車
- ※3 初期設定に於いて、ステアリングスイッチに [MODE] ボタンがなく、「ハンズフリー」ボタンがある場合は、このボタンで初期設定を行ってください

和暦/西暦早見表

H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19
1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	
2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	



適合表【1】市販オーディオ適合表

更新日 2020年 7月 1日



【重要】

- リモコンに装備されている【機能切替スイッチ】の操作が必要な機能は動作しない場合があります。
- 一部機種では、[MODE] ボタンを押してもソース選択画面が表示されるだけで切替出来ないものがあります。その場合はナビを操作してソース切替をおこなってください。
- 一部機種ではボタン名称が [MODE] ではなく [SOURCE] などになる場合があります。
- 年式が「H○.○~」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

メーカー	型 式	
アルパイン	CDA-105Ji	
	CDA-106Ji	
	CDA-117Ji	
	CDA-9830J	
	CDA-9886Ji	
	CDA-9887Ji	
	CDE-121J	
	CDE-W203Ji	
	DVA-9861Ji	
	DVA-9965J	
	iDA-X305	
	iDA-X305S	
	iXA-W404J	
	クラリオン	CX211
		CX211BK
DRZ9255SE		
DXZ385USB		
FZ409		
ケンウッド	DDX318	
	DDX516	
	DPX-40	
	DPX-50MD	
	DPX-50MDS	
	DPX-U500	
	DPX-U510	
	DPX-U60MD	
	DPX-U70	
	DPX-U700	
	E303	
	E303S	
	E333	
	E505	
	I-K50	
	I-K55	

メーカー	型 式
ケンウッド	I-K70
	I-K700
	I-K70V
	I-K77
	I-K900
	I-K99
	K-CD01
	K-WD01
	RX-391
	U333
	U343
	U353/U353S
	U363
	U363R
	U373
	U373BT
	U373R
	U383
	U383BT
	U383MS
	U383R
	U474
	U484i
	U565
	U565SD
	U575
	U575SD
	U585BT
	U585SD
	U929
VDR-77	
パイオニア	AVH-P900DVA
	AVH-P90DVA
	DEH-470

メーカー	型 式
パイオニア	DEH-480
	DEH-550
	DEH-560
	DEH-570
	DEH-580
	DEH-770
	DEH-970
	DEH-P01
	DEH-P530
	DEH-P540
	DEH-P640
	DEH-P650
	DEH-P730
	DEH-P760
	DEH-P930
	DEH-P940
	DEX-P01II
	DVH-P540
	DVH-P550
	DVH-P560
	FH-580
	FH-P530
	FH-P530MD-B
	FH-P530MD-S
	FH-P710MD
	MVH-370
	RS-D7XIII
BEWITH	MM-1



適合表【2】市販ナビゲーション適合表

更新日 2020年 7月 1日



【重要】

- リモコンに装備されている【機能切替スイッチ】の操作が必要な機能は動作しない場合があります。
- 一部機種では、[MODE] ボタンを押してもソース選択画面が表示されるだけで切替出来ないものがあります。その場合はナビを操作してソース切替をおこなってください。
- 一部機種ではボタン名称が [MODE] ではなく [SOURCE] などになる場合があります。
- 年式が「H〇.〇〜」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

メーカー	型 式	
アルパイン	VIE-X077	
	VIE-X07B1	
	VIE-X07S1	
	VIE-X08	
	VIE-X088 (BIG X)	
	VIE-X088V (BIG X)	
	VIE-X088VS (BIG X)	
	VIE-X08S	
	VIE-X08SRV-GB	
	VIE-X08SRV-VG	
	VIE-X08V	
	VIE-X08VS	
	クラリオン	MAX570
		MAX670
MAX670CCD		
MAX675		
MAX685		
MAX685DT		
MAX750HD		
MAX7700		
MAX809		
MAX8700DT		
NX208		
NX209		
NX308		
NX309		
NX310		
NX311		
NX609		
NX610W		
NX708		
NX710		
NX711		
NX712		
NX712W		
NX808		
NX809		
NX810		
NX811		
ケンウッド	HDV909DT	
サンヨー	NVA-GS1409DT	
	NVA-GS1409FT	
	NVA-GS1410DT	
	NVA-GS1609FT	
	NVA-GS1610FT	
	NVA-HD1100	
	NVA-HD1500DT	
	NVA-HD1509DT	
パイオニア	AVIC-H009	
	AVIC-HRZ008	
	AVIC-HRZ009	

メーカー	型 式
パイオニア	AVIC-HRZ009G
	AVIC-HRZ009GII
	AVIC-HRZ088
	AVIC-HRZ099
	AVIC-HRZ800
	AVIC-HRZ88
	AVIC-HRZ88G
	AVIC-HRZ88G II
	AVIC-HRZ900
	AVIC-HRZ99
	AVIC-HRZ990
	AVIC-HRZ99G
	AVIC-VH009
	AVIC-VH009G
	AVIC-VH009MD
	AVIC-VH009MDG
	AVIC-VH099
	AVIC-VH099G
	AVIC-VH099MD
	AVIC-VH099MDG
	AVIC-VH900
	AVIC-VH990
	AVIC-VH9990
	AVIC-ZH009
	AVIC-ZH009G
	AVIC-ZH099
	AVIC-ZH099G
	AVIC-ZH9000
	AVIC-ZH900MD
	AVIC-ZH9900
	AVIC-ZH9990
パナソニック	CN-HDS625D
	CN-HDS625RD
	CN-HDS625TD
	CN-HDS630D
	CN-HDS635D
	CN-HDS635RD
	CN-HDS635TD
	CN-HDS700TD
	CN-HDS900D
	CN-HDS915TD
	CN-HDS915TD
	CN-HDS930MD
	CN-HDS935MD
	CN-HDS940TD
	CN-HDS945TD
	CN-HDS955MD
	CN-HDS960TD
	CN-HDS965TD
	CN-HW1000D
CN-HW800D	

メーカー	型 式
パナソニック	CN-HW830D
	CN-HW850D
	CN-HW851D
	CN-HW880D
	CN-HX1000D
	CN-HX3000D
	CN-HX900D
	富士通テン
AVN078HDmk II	
AVN550HD	
AVN558HD	
AVN6605HD	
AVN6606HD	
AVN660HD	
AVN660HDmk II	
AVN661HD	
AVN668HD	
AVN669HD	
AVN687HD	
AVN7406HD	
AVN757HD	
AVN7706HD	
AVN770HD	
AVN770HDmk II	
AVN778HD	
AVN779HD	
AVN8804HD	
AVN978HDTV	
AVN978HDTV mk II	
AVN9904HD	
AVN-SZ05i	
AVN-SZ05iW	
AVN-V01	
AVN-Z01	
AVN-Z02i	
AVN-Z05i	
AVN-Z05iW	
AVN-ZX02i	

※注釈は2ページ目に掲載しています。必ずご覧ください。

ステアリングリモコンアダプター STR427適合表

最新適合情報をケータイで検索できる▶



適合表【3】ステアリングスイッチ装備車適合表 —オーディオレス車用—

更新日 2020年 7月 1日



- オーディオ操作可能なメーカー装着ステアリングスイッチを装備したオーディオレス車で、ステアリングスイッチ配線がオーディオ裏まで引き回されている状態で未使用である車両に限られます。また、ステアリングスイッチ付きのステアリングに交換しただけでは装着できません。
- 日産、スバルには「ステアリングスイッチ+オーディオレス」の設定車はありません。
- 下記適合表に記載されている車種の中の一部グレードでオーディオレス仕様がございます。全グレードがオーディオレス仕様ではありません。
- 年式が「H○.○～」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 【重要】適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

	車 種	型 式	年 式	
ア ト ヨ タ	iQ	KGJ10	H20.10～H28.3	
	アイシス	特別仕様車 L G-Edition	ANM10・15/ZNM10	H21.4～H21.9
		特別仕様車 V-SELECTION	ZGM10・11	H21.5～H29.12
		特別仕様車 L G-Edition	ZGM10・11・15	H21.9～H29.12
		特別仕様車 PLATANA Limited	ZGM10・11・15	H21.9～H29.12
	アクア	ナビレディパッケージ/アドバンストディスプレイパッケージ	NHP10	H23.12～
	アルファード		ANH10・15/MNH10・15	H14.5～H20.4
			ANH20・25/GGH20・25	H20.5～H27.1
	イプサム	240i を除く	ACM21・26	H15.10～H21.12
	ヴァンガード		ACA33W・38W/GSA33W	H22.2～H25.11
	ウィッシュ		ZGE20・22・25	H24.4～H29.10
	ヴェルファイア		ANH20・25/GGH20・25	H20.5～H27.1
	ヴォクシー		ZRR70・75W・75G	H21.6～H26.1
	エスティマ		GSR50・55/ACR50・55	H21.1～
	エスティマハイブリッド		AHR20	H21.1～H24.4
		オーリス	NZE181H/ZRE186H	H24.8～H27.3
	カ	カロラフィールダー	ZRE185/NZE181・184/ZRE186	H27.4～H30.3
			ZRE142・144	H20.11～H24.4
		クラウンアスリート/ロイヤル	NZE161・164/ZRE162	H24.5～R1.9
	サ		AWS210・211/GRS210・211・214/ARS210	H24.12～H30.6
SAI		AZK10	H25.9～H29.11	
シエンタ		ナビレディパッケージ	NHP170/NCP175/NSP170・172	H27.7～
ナ ハ	スベイド	ナビレディパッケージ	NSP140/NSP141・145	H24.7～
	ノア	ZRR70・75W	H21.4～H26.1	
	ハリアー		MCU30・31・35・36/ACU30・35	H15.2～H17.12
		ハリアー (ハイブリッド含む)	AVU65W/ZSU60W・65W	H25.12～
	bB	※1	QNC20・21・25	H18.1～H28.7
	プリウス		ZVW30	H21.5～H27.11
			ZVW50・51・55	H27.12～
	プリウスα		ZVW40W・41W	H23.5～
	ブレイド		AZE154H・156H/GRE156H	H19.1～H21.11
			AZE154H・156H/GRE156H	H21.12～H24.4
ボルテ	ナビレディパッケージ	NSP140/NCP141・145	H24.7～	
マ	マークX	GRX120・121・125	H18.10～H21.10	
		Fパッケージ(～H28.11) を除く	GRX130・133・135	H21.10～
ラ	ランドクルーザー	URJ202	H21.5～H23.12	

	車 種	型 式	年 式		
ア ホ ン ダ	インサイト	※2	ZE2	H21.2～H26.4	
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	ZE2	H21.2～H26.4	
	N-BOX	Gを除く	JF1・2	H23.12～H29.8	
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	JF1・2	H23.12～H29.8	
	N-BOXスラッシュ	ナビ装着用スペシャルパッケージ	JF1・2	H26.12～	
	N-BOX +	Gを除く	JF1・2	H24.7～H29.8	
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	JF1・2	H24.7～H29.8	
	N-WGN	ナビ装着用スペシャルパッケージ	JH1・2	H25.11～	
	N-ONE	ナビ装着用スペシャルパッケージ	JG1・2	H24.11～R2.3	
	オデッセイ	ナビ装着用スペシャルパッケージ	RC1・2	H25.11～	
	サ	CR-Z	※2	ZF1	H22.2～H24.9
			※2	ZF2	H24.10～H29.1
			特別仕様車 α・Dressed label II ナビ装着用スペシャルパッケージ	ZF1	H25.6～H29.1
		CR-V	※2	RE4	H21.9～H23.11
		ジェイド	ナビ装着用スペシャルパッケージ	FR4・5	H27.2～
		ステップワゴン	※2	RK1・2・3・4	H24.12～H27.4
			ナビ装着用スペシャルパッケージ	RK1・2	H24.12～H27.4
ステップワゴン スパーダ		※2	RK5・6・7	H24.12～H27.4	
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	RK5・6	H24.12～H27.4	
ストリーム		※2	RN6・7・8・9	H24.4～H26.5	
ゼスト	ナビ装着用スペシャルパッケージ	JE1・2	H23.2～H24.11		
ゼスト スパーク	ナビ装着用スペシャルパッケージ	JE1・2	H23.2～H24.11		

※注釈は2ページ目に掲載しています。必ずご覧ください。

ステアリングリモコンアダプター STR427適合表

最新適合情報をケータイで検索できる▶



適合表【3】ステアリングスイッチ装備車適合表 —オーディオレス車用—

更新日 2020年 7月 1日



- オーディオ操作可能なメーカー装着ステアリングスイッチを装備したオーディオレス車で、ステアリングスイッチ配線がオーディオ裏まで引き回されている状態で未使用である車両に限られます。また、ステアリングスイッチ付きのステアリングに交換しただけでは装着できません。
- 日産、スバルには「ステアリングスイッチ+オーディオレス」の設定車はありません。
- 下記適合表に記載されている車種の中の一部グレードでオーディオレス仕様がございます。全グレードがオーディオレス仕様ではありません。
- 年式が「H○.○～」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 【重要】適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

	車種	型式	年式
ホンダ	フィット	※2	GE6・7・8・9
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	GE6・7・8・9
	フィットシャトル	※2	GG7・8
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	GG7・8
	フィットシャトルハイブリッド	※2	GP2
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	GP2
	フィットハイブリッド	※2	GP1・4
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	GP1・4
	フリード	※2	GB3・4
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	GB3・4
	フリード スパイク	※2	GB3・4
		ナビ装着用スペシャルパッケージ	GB3・4
フリード スパイクハイブリッド	※2	GP3	
	ナビ装着用スペシャルパッケージ	GP3	
フリード ハイブリッド	※2	GP3	
	ナビ装着用スペシャルパッケージ	GP3	
ライフ	ナビ装着用スペシャルパッケージ	JC1・2	
	ナビ装着用スペシャルパッケージ	JC1・2	
ライフ DIVA	ナビ装着用スペシャルパッケージ	JC1・2	

	車種	型式	年式	
マツダ	ア RX-8	SE3P	H21.5～H24.6	
	アクセラ	BL5FW/BLEFW/BL3FW/BLEAW/BL5FP/BLEFP/BLEAP/BLFFW	H21.6～H25.11	
	アテンザ	GHEFP/GH5FP/GH5AP	H20.1～H24.11	
	アテンザスポーツ	GHEFS/GH5FS/GH5AS	H20.1～H24.11	
	アテンザワゴン	GHEFW/GH5FW/GH5AW	H20.1～H24.11	
	AZワゴン	カスタムスタイル	MJ23S	H20.9～H24.10
	MPV	LY3P	H18.2～H28.3	
	サ CX-7	ER3P	H21.10～H23.12	
	タ デミオ	DE3FS/DE5FS/DE3AS/DEJFS	H20.7～H26.9	
	ハ ビアンテ	CCEAW・FW/CCFFW/CC3FW	H20.7～H30.2	
		プレマシー	20CS SMART EDITIONを含む	CREW
			CWEFW/CWEAW	H22.7～H30.2
	ベリーサ	DC5W/DC5R	H21.5～H27.12	
ラ ロードスター	NCEC	H20.12～H27.5		

	車種	型式	年式	
ダイハツ	カ キャスト(アクティバ/スタイル/スポーツ)	純正ナビ装着用アップグレードバック	LA250S・260S	
	サ ソニカ	RSLimited	L405S・415S	
	タ タント	純正ナビ装着用アップグレードバック	LA600S・610S	
		純正ナビ装着用アップグレードバック	LA600S・610S	
	マ ミラカスタム	RS	L275S・285S	
		ムーヴ	RS	L175S・185S
		純正ナビ装着用アップグレードバック	LA150S・160S	
		ムーヴ カスタム	純正ナビ装着用アップグレードバック	LA150S・160S

	車種	型式	年式
スズキ	カ キザシ	RE91S/RF91S	H21.10～H27.12
	サ スイフト	スイフトスポーツ含む	ZC32S・ZC72S・ZD72S
	ソリオ	MA15S	H24.1～H27.8
	ハ バレット	SWリミテッドのみ	MK21S
	ワ ワゴンRスティングレー		MH23S
		MH34S	

※注釈は2ページ目に掲載しています。必ずご覧ください。



適合表【4】ステアリングスイッチ装備車適合表
 -メーカーオプションナビ / 純正オーディオ装備車用-

更新日 2020年 7月 1日



- 年式が「H○.○～」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

【重要】

車種		型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
ア	アイシス	ANM10・15/ZNM10	H16.10～H17.11	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット	
		ANM10・15/ZNM10	H17.12～H21.9	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット	
		ZGM10・15	H21.10～H29.12	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット	
アクア	オーディオパッケージ	NHP10	H23.12～	CD+AM/FM&AUX端子	-	オーディオユニット	
アベンシス	ワゴン含む	AZT250・251・255/ AZT250W・251W・255W	H15.10～H20.12	DVDボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV	DVD	オーディオユニット	
アリオン		NZT260/ZRT260/ ZRT261・265	H19.6～H24.11	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット	
アルファード		ANH10・15/ MNH10・15	H14.5～H15.7	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット	
		標準装備/メーカーオプションオーディオ	ANH10・15/ MNH10・15	H14.5～H17.4	MD/CD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	-	オーディオユニット
			ANH10・15/ MNH10・15	H15.8～H17.4	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット
		標準装備/メーカーオプションオーディオ	ANH10・15/ MNH10・15	H17.5～H20.4	MD/CD一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	-	オーディオユニット
アルファードハイブリッド	ワイドマルチAVステーションナビ・TV機能なし	ATH10	H15.7～H17.4	ワイドマルチAVステーション	-	オーディオユニット	
		ATH10	H15.7～H17.4	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット	
		ワイドマルチAVステーションナビ・TV機能なし	ATH10	H17.5～H19.5	ワイドマルチAVステーション	-	オーディオユニット
		ATH10	H17.5～H19.5	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット	
		ワイドマルチAVステーションナビ・TV機能なし	ATH10	H19.6～H20.4	ワイドマルチAVステーション	-	オーディオユニット
ATH10	H19.6～H20.4	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット			
イスト		NCP110・115	H19.8～H28.4	DVDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	
イブサム	標準装備/メーカーオプションオーディオ	ACM21・26	H15.10～H22.8	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	-	オーディオユニット	
		ACM21・26	H15.10～H22.8	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット	
ヴァンガード		ACA33W・38W/ GSA33W	H19.8～H24.11	HDDナビゲーションシステム G-BOOK mX対応	HDD	モニターユニット	
ウィッシュ		ANE10・11/ZNE10・14	H15.1～H17.8	DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット	
		HDDナビゲーションシステム (後席モニター付は除く)	ANE10・11/ZNE10・14	H17.9～H21.4	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
		ZGE20・21・22・25	H21.4～H24.3	HDDナビゲーションシステム G-BOOK mX対応	HDD	モニターユニット	
ヴィッツ		SCP90/NCP91・95/ KSP90	H17.12～H22.12	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	
ウィンダム		MCV30	H16.7～H18.2	DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット	
ヴォクシー		ZRR70・75	H19.7～H26.1	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK mx対応)	HDD	モニターユニット	
		特別仕様車 煌きエディション	ZRR70・75W	H20.8～H21.5	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
エスティマ		MCR30・40/ ACR30・40	H15.5～H17.12	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット	
		ACR50・55/GSR50・55	H18.1～H24.4	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	
エスティマハイブリッド		AHR10	H15.8～H17.10	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット	
		AHR20	H18.7～H24.4	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	

※注釈は2ページ目に掲載しています。必ずご覧ください。

ステアリングリモコンアダプター STR427適合表

最新適合情報をケータイで検索できる▶



適合表【4】ステアリングスイッチ装備車適合表 —メーカーオプションナビ / 純正オーディオ装備車用—

更新日 2020年 7月 1日



- 年式が「H○.○～」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

【重要】

車種	型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
ア オーリス	NZE151H・154H/ ZRE152H・154H	H18.10～H24.8	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット	
カ カルディナ	ST246/AZT241・ 246/ZZT241	H15.12～H19.6	DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション	DVD	モニターユニット	
カ ローラアクシオ	NZE141・144/ ZRE142・144	H18.11～H20.10	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	
	ZRE142・144	H20.11～H24.4	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK mX対応)	HDD	モニターユニット	
カ ローラフィールダー	NZE141・144/ ZRE142・144	H18.10～H20.10	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット	
	ZRE142・144	H20.11～H24.4	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK mX対応)	HDD	モニターユニット	
カ ローラルミオン	NZE151/ZRE152・ 154	H19.10～H21.12	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	
ナ ノア	ZRR70・75	H19.7～H26.1	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK mx対応)	HDD	モニターユニット	
ハ ハイラックスサーフ	KDN215W/ RZN210W・215W/ VZN210W・215W/ TRN210W・215W	H17.8～H21.8	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	
ハ パッソセッテ	M502E・M512E	H20.12～H24.3	HDDナビゲーションシステム G-BOOK mX対応	HDD	モニターユニット	
ハ ハリアー	MCU30・31・35・36/ ACU30・35	H15.2～H17.12	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付EMV	DVD	オーディオユニット	
	MCU30・31・35・36/ ACU30・35	H15.2～H17.12	インダッシュ 6連奏CDチェンジャー+AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	—	オーディオユニット	
	GSU30・31・35・36/ ACU30・35	H18.1～H25.11	HDDナビゲーションシステム	HDD	オーディオユニット	
ハ ハリアーハイブリッド	MHU38W	H17.4～H18.7	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付EMV (エレクトロマルチビジョン)	DVD	オーディオユニット	
	MHU38W	H18.8～H25.11	HDDナビゲーションシステム	HDD	オーディオユニット	
bB	※1	QNC20・21・25	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	
ハ プリウス	標準装備/メーカーオプション オーディオ	NHW20	H15.8～H17.10	CD+AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	—	オーディオユニット
		NHW20	H15.8～H17.10	G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付EMV	DVD	オーディオユニット
	標準装備/メーカーオプション オーディオ	NHW20	H17.11～H23.12	CD+AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	—	オーディオユニット
		NHW20	H17.11～H23.12	HDDナビゲーションシステム	HDD	オーディオユニット
	HDDナビゲーションシステム 6スピーカー	ZVW30	H21.5～H23.11	HDDナビゲーションシステム (GBOOK mX対応6スピーカー)	HDD	モニターユニット
ハ ブレイド	AZE156H	H19.1～H21.11	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	
	AZE156H	H21.12～H24.4	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK mx対応)	HDD	モニターユニット	
ハ プレミオ	NZT260/ZRT260/ ZRT261・265	H19.6～H24.11	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK ALPHA対応)	HDD	モニターユニット	
ハ ベルタ	#P9#	H20.8～H24.6	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	
マ マークX	GRX120・121・125	H16.11～H18.9	DVDナビゲーションシステム	DVD	ラジオリシーバー	
	GRX120・121・125	H16.11～H18.9	CD+MD+AM/FMラジオ	—	ラジオリシーバー	
	GRX120・121・125	H18.10～H21.10	CD+MD+AM/FMラジオ	—	ラジオリシーバー	
	GRX120・121・125	H18.10～H21.10	HDDナビゲーションシステム	HDD	ラジオリシーバー	
	HDDナビゲーションシステム 6スピーカー	GRX130・133・135	H21.10～H28.11	HDDナビゲーションシステム (G-BOOK mx対応)	HDD	モニターユニット
ラ ラウム	NCZ20・25	H18.12～H20.12	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	

※注釈は2ページ目に掲載しています。必ずご覧ください。

ステアリングリモコンアダプター STR427適合表

最新適合情報をケータイで検索できる▶



適合表【4】ステアリングスイッチ装備車適合表 —メーカーオプションナビ / 純正オーディオ装備車用—

更新日 2020年 7月 1日



- 年式が「H○.○～」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

【重要】

	車種	型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット
トヨタ	ラクティス	NCP100・105/ SCP100	H17.10～H22.3	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	RAV4	ACA31W・36W	H17.11～H28.7	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	ランドクルーザー	UZJ100/HDJ101	H14.8～H19.9	DVDボイスナビゲーション付エレクトロマルチビジョン	DVD	オーディオユニット
		UZJ200W	H19.10～H21.4	HDDナビゲーションシステム	HDD	オーディオユニット
ランドクルーザープラド	GRJ120・121/ TRJ120/KDJ120	H18.8～H21.9	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット	

	車種	型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
日産	アウグロード	Y12	H19.1～H30.3	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
		エクストレイル	T31	H19.9～H25.12	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
	キューブ	Z12	H20.11～H24.10	カーウイングスナビゲーションシステム [地デジ内蔵・HDD方式]	HDD	モニターユニット	
	セレナ	ライダーHDDナビを除く	C25	H17.5～H18.12	カーウイングスナビゲーションシステム (DVD方式)	DVD	オーディオユニット
			C25	H19.1～H19.12	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
		20S No.1 Edition NaviPackageを除く	C25	H20.1～H22.10	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
	ティアナ	J32	H20.6～H24.6	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	ティーダ	C11	H16.9～H18.12	カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式)	DVD	オーディオユニット	
			H19.1～H20.1	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
		Plus navi HDD SP含む	C11	H20.2～H21.4	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
	ティーダラティオ	C11	H16.9～H18.12	カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式)	DVD	オーディオユニット	
			H19.1～H20.1	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
			H20.2～H21.4	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	デュアリス	J10	H19.5～H21.8	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
	ハーフ	フーガ	Y50	H20.1～H21.11	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
		フェアレディZ	Z34	H20.12～	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U
ブルーバードシルフィ		G11	H19.6～H21.5	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
プレサージュ		U31	H19.6～H21.8	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U	
ムラーノ	PNZ51/TNZ51	H20.9～H23.1	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U		
ラファエスタ	B30	H17.12～H19.5	カーウイングス対応TV/ナビゲーションシステム (DVD方式)	DVD	オーディオユニット		
		H19.6～H21.11	カーウイングスナビゲーションシステム (HDD方式)	HDD	AV C/U		

	車種	型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット
ホンダ	インサイト	ZE2	H21.2～H26.4	Honda HDDインターナビシステム(ワンセグ内蔵)	HDD	モニターユニット
	エアウェイブ	GJ1・2	H20.5～H22.8	Honda HDDインターナビシステム(ワンセグ内蔵)	HDD	モニターユニット

※注釈は2ページ目に掲載しています。必ずご覧ください。

ステアリングリモコンアダプター STR427適合表

最新適合情報をケータイで検索できる▶



適合表【4】ステアリングスイッチ装備車適合表 —メーカーオプションナビ/純正オーディオ装備車用—

更新日 2020年 7月 1日



- 年式が「H○.○～」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

【重要】

	車種	型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット
ホンダ	ア オデッセイ	RB3・4	H20.10～H25.10	Honda HDDインターナビシステム+プロ グレッシュコマンドー	HDD	モニター ユニット
	サ CR-V	RE3・4	H18.10～H21.9	Honda HDD インターナビシステム	HDD	モニター ユニット
		RE3・4	H21.10～H23.11	Honda HDD インターナビシステム(ワン セグ内蔵)	HDD	モニター ユニット
	CR-Z	ZF1	H22.2～H24.9	Honda HDDインターナビシステム	HDD	モニター ユニット
		ZF2	H24.10～H29.1	Honda HDDインターナビシステム+リン クアップフリー (180度リアワイドカメラ 付き)	HDD	モニター ユニット
	シビックハイブリッド	FD3	H17.11～H20.8	Honda HDD インターナビシステム	HDD	モニター ユニット
	ストリーム	RN6・7・8・9	H18.7～H21.6	Honda HDDインターナビシステム	HDD	モニター ユニット
		RN6・7・8・9	H21.7～H24.3	Honda HDDインターナビシステム(ワンセ グ内蔵)	HDD	モニター ユニット
	ハ フィット	GE6・7・8・9	H19.10～H24.5	Honda HDDインターナビシステム(ワンセ グ内蔵)	HDD	モニター ユニット
	フィットハイブリッド	GP1・4	H22.10～H25.8	Honda HDDインターナビシステム+リン クアップフリー (リアカメラ付き)	HDD	モニター ユニット
フリード	GB3・4	H20.5～H28.9	Honda HDDインターナビシステム(ワンセ グ内蔵)	HDD	モニター ユニット	
マ モビリオ	GB1・2	H17.12～H20.5	Honda HDDインターナビシステム	HDD	モニター ユニット	
	モビリオスパイク	GK1・2	H17.12～H20.5	Honda HDDインターナビシステム	HDD	モニター ユニット

	車種	型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
マツダ	ア アクセラ	スポーツ含む	BK3P・5P・EP	H15.10～H21.6	AM/FM電子チューナー	—	オーディオ ユニット
		スポーツ含む	BK3P・5P・EP	H15.10～H21.6	DVDナビゲーションシステム	DVD	モニター ユニット
	MPV	標準装備/メーカーオプション オーディオ	LW5W・EW・LW3W・ LWFW	H11.7～H18.1	CD・AM/FM付オーディオ	—	オーディオ ユニット
		DVDナビゲーションシステム	LW5W・EW・LW3W・ LWFW	H11.7～H18.1	DVDナビゲーションシステム	DVD	モニター ユニット
			LY3P	H18.2～H22.6	AM/FMラジオ/CDキット	—	オーディオ ユニット

	車種	型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
ダイハツ	サ ソニカ	RSLimited 標準装備/メー カーオプションオーディオ	L405S・L415S	H18.6～H21.4	CD・AM/FM付ステレオ	—	オーディオ ユニット
		RSLimited	L405S・L415S	H18.6～H21.4	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニター ユニット
	マ ミラカスタム	RS 標準装備/メーカーオプ ションオーディオ	L275S・L285S	H18.12～H25.2	CD・AM/FM付ステレオ	—	オーディオ ユニット
		RS	L275S・L285S	H18.12～H25.2	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニター ユニット
	ムーヴカスタム	RS 標準装備/メーカーオプ ションオーディオ	L175S・L185S	H18.10～H22.11	CD・AM/FM付ステレオ	—	オーディオ ユニット
		RS	L175S・L185S	H18.10～H22.11	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニター ユニット

	車種	型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
スズキ	ア SX4	※3	YA11S/YB11S	H18.7～H19.6	MD/CDプレーヤー	—	オーディオ ユニット
		※3	YA11S/YB11S	H18.7～H19.6	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニター ユニット
	エスクード	※3	TA74W/TD54W・ 94W	H17.5～H20.6	MD/CDプレーヤー	—	オーディオ ユニット
		※3	TA74W/TD54W・ 94W	H17.5～H20.6	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニター ユニット

※注釈は2ページ目に掲載しています。必ずご覧ください。



適合表【4】ステアリングスイッチ装備車適合表
 —メーカーオプションナビ / 純正オーディオ装備車用—

更新日 2020年 7月 1日



- 年式が「H○.○～」となっている車種についてはマイナーチェンジ等により適合品番が変更になっている場合があります。
- 適合表の一部、または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

【重要】

	車種	型式	年式	ナビ/オーディオ名称	ナビ形式	接続ユニット	
スズキ	ア エスクード	※3	TDA4W・B4W	H20.7～H27.10	MD/CDプレーヤー	—	オーディオユニット
		※3	TDA4W・B4W	H20.7～H27.10	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
	サ スイフト	スイフトスポーツ含む※3	ZC11・21・31・71/ ZD11・21	H16.11～H22.9	AM/FMチューナー付CD/MDステレオ	—	オーディオユニット
		スイフトスポーツ含む※3	ZC11・21・31・71/ ZD11・21	H16.11～H22.9	HDDナビゲーションシステム	HDD	モニターユニット
		CDプレーヤー [AM/FMラジオ、オートボリュームコントロール付]	ZC72S・ZD72S	H22.9～H28.12	CDプレーヤー [AM/FMラジオ、オートボリュームコントロール付]	—	オーディオユニット
	セルボ	G-LIMITED/TX	HG21S	H21.5～H21.12	CDプレーヤー[AM/FMラジオ付]	—	オーディオユニット
	ソリオ		MA15S	H22.12～H27.8	バックモニター付CDプレーヤー装着車	—	オーディオユニット
	ハ バレット	ハイグレードサウンドシステム装着車のみ	MK21S	H20.1～H25.2	ハイグレードサウンドシステム	—	オーディオユニット
		SWリミテッドのみ	MK21S	H22.11～H25.2	バックモニター付CDプレーヤー [AM/FMラジオ付、MP3/WMA/AAC対応]	—	オーディオユニット
	ワ ワゴンRスティングレー		MH23S	H20.9～H24.8	CDプレーヤー/ハイグレードサウンドシステム	—	オーディオユニット
		MH34S	H24.9～H29.2	CDプレーヤー	—	オーディオユニット	

※注釈は2ページ目に掲載しています。必ずご覧ください。